



ROYAL CLIMA®



БЫТОВЫЕ  
УВЛАЖНИТЕЛИ  
И МОЙКИ ВОЗДУХА

2019-2020

Забота о самых маленьких  
и «замуррчатальное»  
настроение!

серия  
**MURRRZIO**  
МУРРРЗИО



доступные цвета

Классика, завоевавшая  
любовь покупателей.  
Идеальный баланс  
«цена-качество»

серия  
**SANREMO**  
САН-РЕМО



доступные цвета

**2 в 1**  
**2 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор воздуха.



**Эффективное увлажнение воздуха до 200 мл в час**

Оптимальный объём резервуара 1,5 литра. До 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Безопасность и надежная конструкция**

Система безопасного использования Child Protection: защита от попадания воды внутрь электрических компонентов, антибактериальный пластик, автоматическое отключение прибора при снятии резервуара.



**Беззаботное использование**

Фильтр Aqua Pure для умягчения и очистки воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Свободный выбор направления подачи пара – два раздельных распылителя, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

МОДЕЛЬ	RUH-MR200/1.5M-WT / GR / BL*
Производительность по увлажнению, мл/ч	200
Объём бака, л	1,5
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	20
Номинальная сила тока, А	0,132
Вес нетто, кг	1,05
Вес брутто, кг	1,33
Размеры прибора, мм	225x198x180
Размеры упаковки, мм	235x216x216

**2 в 1**  
**2 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор воздуха.



**Эффективное увлажнение воздуха до 380 мл в час**

Оптимальный объём резервуара 3,0 литра. До 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Эффективная ароматизация воздуха**

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



**Беззаботное использование**

5 фильтров для умягчения и очистки воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

МОДЕЛЬ	RUH-S380/ 3.0M-WT / BU / VT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	380
Объём бака, л	3
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,114
Вес нетто, кг	0,97
Вес брутто, кг	1,25
Размеры прибора, мм	297x170x163
Размеры упаковки, мм	310x191x191

WT – белый цвет, BU – голубой цвет,  
VT – фиолетовый цвет

\* WT – белый цвет, GR – серый цвет, BL – чёрный цвет

Классика и гармоничное сочетание лаконичного дизайна, функционала и производительности

серия  
**SANREMO**  
**Plus**  
САН-РÉМО Плюс



доступные цвета

**2 в 1**

**2 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор воздуха.



**Эффективное увлажнение воздуха до 400 мл в час**

Оптимальный объём резервуара 3,0 литра. До 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Эффективная ароматизация воздуха**

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



**Беззаботное использование**

В комплект входит 5 сменных фильтров для очистки и умягчения воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

**МОДЕЛЬ**

**RUH-SP400/3.0M-G/SV\***

Производительность по увлажнению, мл/ч

400

Объём бака, л

3

Параметры электропитания, В/Гц

220-/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт

25

Номинальная сила тока, А

0,114

Вес нетто, кг

0,95

Вес брутто, кг

1,35

Размеры прибора, мм

318x160x160

Размеры упаковки, мм

353x192x192

Эффективные увлажнение и ароматизация, до 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар



серия  
**ADRIANO**  
**Meccanico**  
АДРИÁНО Механико

**NEW  
2019**

доступные цвета

**2 в 1**

**2 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор воздуха.



**Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час**

Оптимальный объём резервуара 4,8 литра. До 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Эффективная ароматизация воздуха**

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



**Фильтр для очистки воды**

В комплект увлажнителя входит фильтр для очистки и умягчения воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

**МОДЕЛЬ**

**RUH-AD300/4,8M-WG/WT**

Производительность по увлажнению, мл/ч

300

Объём бака, л

4,8

Параметры электропитания, В/Гц

220-/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт

23

Номинальная сила тока, А

0,105

Вес нетто, кг

1,04

Вес брутто, кг

1,30

Размеры прибора, мм

275x198x198

Размеры упаковки, мм

285x215x200

\* G – белый с элементами цвета «шампань», SV – белый с элементами цвета «серебро»

\* WG – белый с элементами цвета «шампань», WT – белый с элементами цвета «серебро»

Мощное увлажнение  
воздуха и революционный  
дизайн

серия  
**LAURO**  
ЛАУРО



Вдохновлённый античной  
эпохой дизайн в идеальном  
сочетании с функциональ-  
ностью и эффективностью

серия  
**ANTICA**  
АНТИКА



#### Мощная подача пара в помещение

Подача пара на высоту до 1,3 метра.



#### 3 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.



#### Интенсивное увлажнение воздуха 370 мл в час

Оптимальный объем резервуара 5 литров. До 13 часов непрерывной работы на максимальной мощности без долива воды в резервуар.



#### Эффективная ароматизация воздуха Aroma Nature

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



#### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

3 скорости выхода пара. Индикация уровня влажности воздуха. Автоматический и ночной режимы работы. Увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра. Пульт ДУ.

МОДЕЛЬ	RUH-LR370/5.OE-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	370
Объем бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
Номинальная сила тока, А	0,24
Вес нетто, кг	1,5
Вес брутто, кг	2,8
Размеры прибора, мм	893x203x203
Размеры упаковки, мм	458x309x269



#### 3 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигростат.



#### Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара для воды 4,0 литра. До 14 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



#### Контроль уровня влажности от 40 до 80 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



#### Беззаботное использование

Фильтр для умягчения воды Aqua Pure в комплекте.



#### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Информативный LED-дисплей и сенсорная панель управления. Свободный выбор направления подачи пара. 3 скорости выхода пара. Увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

МОДЕЛЬ	RUH-AN300/4.OE-SV / BL / GN
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,10
Вес нетто, кг	0,98
Вес брутто, кг	1,5
Размеры прибора, мм	330x170x170
Размеры упаковки, мм	335x185x185

\* WT – белый цвет

\* SV – белый цвет с элементами «серебра»,  
BL – чёрный цвет, GN – белый цвет с элементами «фисташкового» цвета.

Инновационная конструкция  
и новейшие тенденции  
в области дизайна  
и проектирования

серия  
**LUCERA**  
ЛУЧЕРА



Эргономичное решение  
с электронным управлением  
по доступной цене

серия  
**ADRIANO Digital**  
АДРИАНО Диджитал

NEW  
2019



**3 в 1**

**3 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.



**Эффективное увлажнение воздуха до 400 мл в час**

Оптимальный объём резервуара 4,0 литра. До 10 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Защита от проливания воды**

Двойная литая конструкция корпуса «basket in» для надёжной защиты от протекания воды между баком и резервуаром.



**Беззаботное использование**

Фильтр Aqua Pure для очистки и умягчения воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Свободный выбор направления подачи пара – два раздельных распылителя, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

**МОДЕЛЬ**

**RUH-L400/4.0E-WT / VT\***

Производительность по увлажнению, мл/ч	400
Объём бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	27
Номинальная сила тока, А	0,123
Вес нетто, кг	1,7
Вес брутто, кг	2,3
Размеры прибора, мм	302x207x207
Размеры упаковки, мм	350x260x260

**4 в 1**

**4 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигростат + Термометр.



**Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час**

Оптимальный объём резервуара 4,8 литра. До 16 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Контроль уровня влажности от 40 до 90 %**

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



**Фильтр для очистки воды**

В комплект увлажнителя входит фильтр для очистки и умягчения воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Информативный LED-дисплей и сенсорная панель управления, свободный выбор направления подачи пара, 3 скорости выхода пара, таймер, термометр.

**МОДЕЛЬ**

**RUH-AD300/4,8E-WG / WT\***

Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	4,8
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,105
Вес нетто, кг	1,04
Вес брутто, кг	1,305
Размеры прибора, мм	275x198x198
Размеры упаковки, мм	285x215x200

\* WT – белый цвет,  
WT – фиолетовый цвет

\* WG – белый с элементами цвета «шампань», WT – белый с элементами цвета «серебро»

Воплощение современных технологий в традиционном дизайне по доступной цене

серия  
**RIMINI**  
РИМИНИ



доступные цвета  
white  
blue

**3 в 1**

#### 3 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.



#### Встроенный ионизатор воздуха

Возможность активации функции ионизации воздуха Ionic Wave с помощью кнопки на панели управления.



#### Дополнительная очистка воздуха

Угольный фильтр для дополнительной очистки воздуха в комплекте.



#### Беззаботное использование

Фильтр Aqua Pure для очистки и умягчения воды.



#### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Электронная панель управления арома-капсула, 4 скорости выхода пара, информативный дисплей, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.



МОДЕЛЬ	RUH-R320/5.0E-BU / WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	320
Объём бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
Номинальная сила тока, А	0,136
Вес нетто, кг	1,2
Вес брутто, кг	2,2
Размеры прибора, мм	300x280x150
Размеры упаковки, мм	357x328x214

Функциональность, стильный дизайн, увеличенный резервуар для воды, до 19 часов увлажнения без долива воды

серия  
**TEANO**  
ТЕАНО

**NEW  
2019**



доступные цвета  
black  
blue

**3 в 1**

#### 3 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.



#### Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час

Увеличенный объём резервуара 5,7 литра. До 19 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



#### Контроль уровня влажности от 30 до 75 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



#### Беззаботное использование

5 фильтров для умягчения и очистки воды.



#### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Электронная панель управления имеет 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха. Функция CLEAN подскажет, когда надо будет провести чистку прибора.



МОДЕЛЬ	RUH-T300/5.7E-WT / BL*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	5,7
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22
Номинальная сила тока, А	0,19
Вес нетто, кг	1,92
Вес брутто, кг	2,35
Размеры прибора, мм	201x187x408
Размеры упаковки, мм	246x226x450

\* BU – белый цвет с элементами голубого, WT – белый цвет

\* WT – белый цвет, BL – черный цвет

Доступная роскошь  
и большой набор режимов  
и функций

серия  
**MONTESORO**  
МОНТЕСОРО



доступные цвета

**3 в 1**

**3 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор + Гигрометр.



**Режим AQUA BOMB**

Тёплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.



**Интенсивное увлажнение воздуха до 360 мл в час**

Оптимальный объём резервуара 4,5 литра. До 12 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



**Беззаботное использование**

Фильтр Aqua Pure для умягчения и очистки воды.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Контроль уровня влажности от 40 до 80 %, сенсорная панель управления, дисплей, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

**МОДЕЛЬ**

**RUH-MS360/4.5E-WT / BL\***

Производительность по увлажнению, мл/ч	360
Объём бака, л	4,5
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	100
Номинальная сила тока, А	0,51
Вес нетто, кг	2,1
Вес брутто, кг	2,5
Размеры прибора, мм	395x215x195
Размеры упаковки, мм	415x240x220

Максимальная функциональность,  
безупречная работа и стильный  
корпус с покрытием  
«Чёрный вельвет»

серия  
**GENOVA**  
ГЕНУЯ

**NEW  
2019**



**5 в 1**

**5 функции в 1 приборе**

Увлажнитель + Ароматизатор + Ионизатор + Гигростат + Термометр.



**Встроенный ионизатор воздуха**

Отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave с помощью кнопки на панели управления.

**75 %**  
**30 %**

**Контроль уровня влажности от 30 до 75 %**

Вынесенный за пределы корпуса гигростат для более точного определения и поддержания желаемого уровня влажности.



**Режим AQUA BOMB**

Тёплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.



**Удобная эксплуатация и надёжная конструкция**

Электронная панель управления имеет 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха, индикация температуры в помещении, информативный дисплей, пульт ДУ в комплекте, функция INTERLOCK позволяет надёжно зафиксировать резервуар с водой на корпусе прибора.

**МОДЕЛЬ**

**RUH-G450/5.5E-BL\***

Производительность по увлажнению, мл/ч	450
Объём бака, л	5,5
Параметры электропитания, В/Гц	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	110
Номинальная сила тока, А	0,5
Вес нетто, кг	2,37
Вес брутто, кг	2,98
Размеры прибора, мм	356x262x188
Размеры упаковки, мм	362x308x242

\* WT – белый цвет,  
BL – чёрный цвет

Премиальное качество,  
впечатляющая многофункциональность и дистанционное управление

серия  
**ANCONA**  
АНКОНА



Дисковая мойка воздуха,  
сочетающая в себе лучшие традиции увлажнения и очистки воздуха

серия  
**ALBA Luxe**  
АЛЬБА Люкс



#### Усовершенствованная технология увлажнения и очистки воздуха

Специальная конструкция дисков WATER Mill.  
Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час.

**4 в 1**

#### 4 функции в 1 приборе

Увлажнитель + Ароматизатор + Ионизатор + Гигростат.



#### Встроенный ионизатор воздуха

Функция ионизации воздуха Ionic Wave, отключаемая с помощью кнопки на панели управления.

**90%**

#### Контроль уровня влажности от 45 до 90 %

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



#### Многоразовый фильтр Silver Ion + Mineral Cleaner

Обеззараживает и очищает воду от бактерий и неприятных запахов, умягчает её.



#### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Электронная панель управления, 3 скорости выхода пара, свободный выбор направления подачи пара, информативный дисплей, пульт ДУ в комплекте, увеличенная длина шнура питания – 1,6 метра.

#### МОДЕЛЬ

**RUH-A350/5.5E-WT / BL\***

Производительность по увлажнению, мл/ч

350

Объём бака, л

5,5

Параметры электропитания, В/Гц

220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт

30

Номинальная сила тока, А

0,136

Вес нетто, кг

2,43

Вес брутто, кг

3,15

Размеры прибора, мм

340x230x220

Размеры упаковки, мм

370x275x275

**3 в 1**

#### 3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Очистка + Ионизация.



#### Увеличенный объём ёмкости для воды 6 литров

До 20 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



#### Удобная эксплуатация и надёжная конструкция

Удобная панель управления, 3 режима работы: турбо, дневной и ночной.



#### До 3-х лет беззаботной эксплуатации

5 фильтров для умягчения и очистки воды в комплекте.



#### Изысканный итальянский дизайн

Классический дизайн подойдет для любого интерьера:  
матовый белый цвет корпуса с серыми элементами.

#### МОДЕЛЬ

**RAW-A300/6.0-WT\***

Производительность по увлажнению, мл/ч

300

Объем ёмкости для воды [бак + поддон], л

6,0

Расход воздуха, м<sup>3</sup>/ч

150

Параметры электропитания, В/Гц

220~/50

Номинальная потребляемая мощность, Вт

18

Номинальная сила тока, А

0,10

Вес нетто, кг

5,9

Вес брутто, кг

7,5

Размеры прибора, мм

415x385x310

Размеры упаковки, мм

470x408x404

\* WT – белый цвет,  
BL – черный цвет



ROYAL®  
CLIMA

[www.ROYAL.ru](http://www.ROYAL.ru)